



2019년 7월 12일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

(인터넷, 방송, 통신은 7. 11.(목) 오후 3시 이후 보도 가능)

※ 리콜제품 언론 공개회 : 7.11(목) 14:00, FITI시험연구원 마곡본원(2층 대회의실)

배포일시	2019. 7. 11. (목)	담당부서	제품시장관리과
담당과장	조택연 과장(043-870-5420)	담당자	박형태 사무관(043-870-5425) 하영선 사무관(043-870-5422)

튜브, 구멍조끼, 수영복 등 64개 제품 수거 명령

- 국표원, 여름철 피서·물놀이용품 중심 1,001개 제품 안전성조사 결과 발표 -

- 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이승우)은 4 ~ 6월간 여름철 수요 집중이 예상되는 어린이·생활용품(물놀이용품, 여름의류 등), 전기용품(전격살충기, 선풍기) 40개 품목, 1,001개 제품에 대한 안전성조사를 실시하였다.
 - 이번 조사는 여름철 제품안전 사고 예방을 위하여 어린이들이 주로 사용하는 여름용품 중심의 위해제품 유통을 사전에 차단하기 위함이다.
 - 조사 대상으로 물놀이용품, 우산, 선풍기 등 여름용품 518개 제품과 리콜이 빈번하게 발생하여 중점관리대상으로 지정된 완구, 학용품, 가구 등 483개 제품을 포함하였다.

< 조사 개요 >

- 조사기간 : '19.4. ~ 6월
- 조사대상 : 시중에 유통 중인 여름용품 및 중점관리대상 제품 1,001개
- 조사결과 : 리콜명령 64개

조사분야	어린이제품	생활용품	전기용품	계
조사개수	508	174	319	1,001
리콜개수 (리콜비율)	46 (9.1%)	14 (8.0%)	4 (1.3%)	64 (6.4%)

- 조사결과, 튜브 등 물놀이용품, 수영복 등 안전기준을 충족하지 못한 64개 제품에 대해 수거·교환 등 리콜명령(제품안전기본법 제11조) 조치를 하였다.(7.10일)

- 리콜명령을 받은 64개 제품의 결함내용은 다음과 같다.(전체 업체, 제품 목록과 공표문은 붙임 2, 3 참고)

< 리콜명령 대상 64개 제품 주요 결함 >

결함구분	결함 발생 제품
① 물놀이용품 안전성 (9개 제품)	<ul style="list-style-type: none"> · 부력 미달(5개) : 부력보조복 5개 · 외피 두께 미달(4개) : 물놀이용 튜브(3개), 공기주입 보트(1개)
② 어린이제품 유해물질 (38개 제품)	<ul style="list-style-type: none"> · 프탈레이트계 가소제 초과 (25개) : 학용품(9개), 우산(3개), 완구(5개), 줄넘기(2개), 가구(2개), 아동용 신발(2개)·수영복(1개)·의류(1개) · 카드뮴 초과(11개) : 가구(3개), 학용품(2개), 우산(2개), 팔찌(1개), 선글라스(1개), 완구(1개), 아동용 의류(1개) · 납 초과(9개) : 유아용 의자(2개), 선글라스(2개), 가구(2개), 완구(1개), 아동용 신발(1개)·의류(1개) · 니켈 용출량 초과(2개) : 귀고리 2개 · 틀루엔 방출량 초과(2개) : 가구 2개 · 폼알데하이드 초과(1개) : 유아용 의류 1개 · 방부제(2-메틸-4-이소티아졸린-3-온,MIT) 검출(1개) : 완구 1개
③ 기타 결함 (20개 제품)	<ul style="list-style-type: none"> · 코드 및 조임핀 부적합(7개) : 아동용 수영복(3개)·의류(2개), 유아용 의류(2개) · 전도(넘어짐) 시험 부적합(5개) : 서랍장(5개) · 발사체 운동에너지 초과(3개) : 완구(3개) · 온도상승 초과(3개) : 직류전원장치(2개), 속눈썹 열 성형기(1개) · 감전보호 미흡(4개) : 직류전원장치(3개), 전격살충기(1개) 등

* 일부 제품은 2가지 이상 결함(유해물질+기타결함 등)을 가지고 있음(붙임 2 참고)

① (물놀이용품 안전성) 물놀이용 튜브, 스포츠용 구명복 등 물놀이용품 9개 제품에서 외피 두께, 부력이 안전기준에 미달하여 소비자가 사용 중 익사사고가 발생할 위험이 있었다.

① (부력 미달) 부력보조복(사업자별 부적합 제품 수 : 주식회사 스포컴 3개, 한우리 2개 제품) 5개 제품은 공급되는 부력이 안전기준에 미달하여 사용 중 익사사고를 방지하는데 불충분하였다.

② (외피 두께 미달) 물놀이용 튜브 3개(주베스트웨이코리아 2개, 주식회사 고은생활 1개), 공기주입 보트 1개(그린 1개) 등 총 4개 제품에서 외피 두께가 안전기준에 미달한 것으로 확인되었다.

- 외피 두께가 미달하는 물놀이용 튜브나 공기주입 보트는 사용 중 바위 등 날카로운 부위를 스칠 때 공기실이 쉽게 터질 수 있다.

② (유해물질 기준치 초과) 어린이제품 38개에서 프탈레이트계 가소제·납·카드뮴 등 유해물질이 기준치를 초과하였다.

* ②절에서 언급된 제품(사업자명)은 해당 유해물질이 가장 많이 초과한 사례임

① (프탈레이트계 가소제) 학용품·우산 등 총 25개 제품에서 프탈레이트계 가소제가 기준치(0.1%)를 초과하였다.

- 어린이용 우산(사업자명 : (주)아이티알)은 묽음끈 장식에서 프탈레이트계 가소제가 기준치 대비 628.0배 초과하였다.

② (납, 카드뮴) 유아용 가구·학용품 등 11개 제품에서 카드뮴이, 9개 제품에서 납이 기준치를 초과하였다.

- 팔찌(베이비핏)는 팬던트에서 카드뮴이 기준치(75 mg/kg)대비 11.4배 초과하였다. 레이/와이드서랍장((주)라피네하우징)은 손잡이에서 납이 기준치(90 mg/kg)를 최대 417.8배 초과하였다.

③ (니켈) 어린이용 귀고리 2개 제품에서는 니켈 용출량이 기준치($0.5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$)를 초과하였다. 귀고리(플라스틱캔디)는 귀와 접촉하는 금속부품에서 니켈 용출량이 최대 5.8배 초과하였다.

④ (톨루엔) 어린이용 가구 2개 제품에서 톨루엔 방출량이 기준치($0.080 \text{ mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$)를 초과하였다. 어린이용 침대(금목가구)는 침대프레임, 서랍장 측면·바닥 등에서 톨루엔 방출량이 기준치를 최대 28.7배 초과하였다.

⑤ (폼알데하이드) 유아용 의류((주)쁘띠엘린) 1개 제품은 안감에서 폼알데하이드가 기준치($20\text{mg}/\text{kg}$)를 최대 9.5배 초과하였다.

⑥ (방부제) 내가 만드는 말랑말랑스퀴시(엘리스디자인)는 제공된 물감에서 방부제 성분인 2-메틸-4-이소티아졸린-3-온(MIT)이 검출되었다.

< 참고 : 유해물질 위해정보 >

- ◆ 프탈레이트계 가소제 : 간, 신장 등의 손상을 유발 가능
- ◆ 납 : 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능
- ◆ 카드뮴 : 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능
- ◆ 니켈 : 피부에 닿으면 부종이나 발진, 가려움증 등 알레르기 유발 가능
- ◆ 톨루엔 : 현기증, 두통, 메스꺼움 및 식욕부진 유발 가능
- ◆ 폼알데하이드 : 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능
- ◆ 방부제(MIT) : 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또는 알레르기성 피부 반응 유발 가능

③ (기타 부적합) 어린이용 수영복 및 의류 7개 제품에서는 코드 및 조임끈 부적합, 서랍장 5개 제품에서는 전도(顛倒, 넘어짐) 발생, 5개 전기용품에서는 온도상승 초과 또는 감전보호 미흡 등의 부적합이 발생하였다.

① (코드 및 조임끈) 아동용 수영복 3개(배럴, 리틀스텔라(주), (주)제이투인터내셔널 각 1개 제품), 아동용 및 유아용 의류 4개(경북실업, 한스컴퍼니(주), 제이스타일코리아, (주)아이티알 각 1개 제품) 등 총 7개 제품에서 코드 및 조임끈 길이의 안전기준 초과 등 부적합이 발생하였다.

- 코드 및 조임끈에서 부적합한 수영복이나 의류를 입은 어린이는 자동차나 승강기 틈새 등에서 끼임이나 얽힘 등의 사고에 노출될 수 있다.

② (서랍장 전도) 서랍장 5개((주)동서가구, 주식회사 지엠인터내셔널, (주)리빙디자인연구소, (주)파란들, 베이직팩토리, 각 1개 제품) 제품은 전도시험에서 부적합하였다.

- 전도시험에서 부적합한 서랍장은 사용 중 넘어져 영·유아에게 치명적인 부상을 일으킬 수 있다.

③ (발사체 운동에너지 초과) 완구 3개(SF코퍼레이션, 대성상사, 조이어스) 제품은 발사체 운동에너지가 기준치($2,500\text{J}/\text{m}^2$)를 14.7~32.1배 초과하였다.

- 발사체 운동에너지가 기준치를 초과한 완구는 어린이에게 실명 등 치명적인 상해를 입힐 수 있다.

④ (온도상승) 직류전원장치((주)두현일렉, (주)디에스트레이딩코리아) 2개 제품은 제품온도가 기준치를 초과하여 화재발생 위험이 있었다.

- 속눈썹 열 성형기(미플러스) 1개 제품은 포장 뒷면에 표시한 최고 온도(67°C)를 100°C 까지 초과하여 소비자가 사용 중 화상을 입을 우려가 있었다.

⑤ (감전보호) 직류전원장치((주)두현일렉, (주)디에스트레이딩코리아, 대성정조(주)) 3개 제품은 내부 전자부품 사이 간격 확보 미흡 등으로 사용 중 감전 우려가 있었다.

- 전격살충기((주)유니맥스이엔엘) 1개 제품은 해충받이 제거 시 충전부가 노출되어 감전 우려가 있었다.

□ 한편, 조사대상 1,001개 제품 중 937개(93.6%) 제품은 안전기준에 적합하였으며, 제빙기·냉방기·선풍기 등 14개 품목(295개 제품)*에서는 리콜조치가 필요한 결함이 발생하지 않았다.

* (전기용품) 제빙기, 냉방기, 선풍기, 의류건조기, 전기마사지기, 전기주전자, 전기휴대형그릴, 전기훈증살충기, 제습기, 해충퇴치기

* (생활용품) 고령자용보행보조차, 고정식자전거(헬스기구), 휴대용 예초기의 날, 자전거·롤러스포츠용 안전모

○ 다만, 225개 제품에 대해서는 표시사항 위반 등 경미한 결함이 발견되어 개선조치 등의 권고를 하였다.

□ 국표원은 이번 리콜명령을 받은 64개 제품의 판매를 원천 차단조치 하기 위해 7.11일자로 제품안전정보센터(www.safetykorea.kr) 및 행복드림(www.consumer.go.kr)에 공개하고, 전국 유통매장과 온라인 쇼핑몰과 연계된 위해상품판매차단시스템에 등록할 계획이며,

○ 소비자·시민단체와 리콜정보 공유 등 홍보강화로 리콜제품이 시중에서 유통되지 않도록 지속적으로 감시·조치할 예정이다.

○ 또한 수거되지 않은 리콜제품이 발견되면 국민신문고 또는 한국제품 안전관리원(02-1833-4010)으로 신고해 줄 것과 리콜제품을 사용 중인 소비자는 제조·수입·판매사업자로부터 수리·교환·환불 등의 조치를 받을 것을 당부하였다.

□ 또한 국표원은 전년도에 비해 부적합률이 증가한 물놀이용품, 서랍장 등의 향후 조사에서는 조사 빈도와 수량을 확대하는 등 안전 관리를 더욱 강화할 예정이다.

* 물놀이용품 부적합률(부적합/조사수) : ('18) 0%(0/22개) → ('19.7) 6.8%(9/133개)

* 서랍장 부적합률(부적합/조사수) : ('18) 20.0%(1/5개) → ('19.7) 27.8%(5/18개)

○ 아울러 9 ~ 11월 전기매트·스키용품·방한복 등 겨울용품을 중심으로 안전성조사를 실시하여 12월 조사결과를 발표할 예정이다.

< 제4차 안전성조사 주요 대상품목 >

조사분야	조사대상	주요 시험항목
어린이제품	○ 스노보드, 스키용구, 완구, 학용품 등	○ 납, 카드뮴 등 유해물질 함유량 등
전기용품	○ 전기매트, 전기장판 등	○ 온도상승, 감전보호 등
생활용품	○ 고령자용보행차, 서랍장 등	○ 서랍장 전도 등 물리적 안전성

- ※ [붙임1] 리콜제품 언론공개회 개요
- ※ [붙임2] 리콜명령 대상제품 목록
- ※ [붙임3] 제품별 리콜공표문

 <p>OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락</p>	<p>이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 국가기술표준원 박형태 사무관(043-870-5425, 전기용품 및 생활용품) 하영선 사무관(043-870-5422, 어린이제품)에게 연락주시기 바랍니다.</p>
---	--

붙임1

리콜제품 언론공개회 개요

□ 공개회 개요

- 목적 : 보도자료 배포에 앞서 리콜제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상촬영 등 기회 제공
- 일시/장소 : '19.7.11(목) 14:00 ~ 15:30/FITI 마곡본원 2층 대회의실
* 상세주소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로 3길 79(FITI시험연구원)
- 공개제품 : 안전성조사 결과 리콜명령 조치된 64개 제품

□ 참석자

- (국가기술표준원) 조택연 제품시장관리과장, 박형태 사무관, 하영선 사무관 등
- (시험인증기관) FITI시험연구원 외 각 시험인증기관 담당자
- (언론) 참석희망 언론사 모두

□ 세부일정

시 간	내 용	비 고
14:00~14:30	30' ○ 리콜제품 언론 공개	· 언론사 자유촬영
14:30~15:00	30' ○ 조사개요 설명(필요시)	· 국표원 담당자
15:00~15:30	30' ○ 추가촬영 및 정리	·

□ 약도



1. 어린이제품 : 46개 제품

쪽	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
1	물놀이튜브	(주)베스트웨이코리아	물놀이 유아 튜브 A	CA011R012-8005	외피 두께
2	유아용 의류	경북실업	자넷아이렛BL 07M321241	CB014R672-7002	코드 및 조임끈
3	유아용 의류	한스컴퍼니(주)	유아 윈드레인코트	CB014H175-8003	코드 및 조임끈
4	유아용 의류	(주)쁘띠엘린	BSJWA-001 (레인코트아젤리아)	CB015R0776-8001	폼알데하이드
5	완구	(주)키움하우스	B. Whirly Whale Sprinkler	CB061R1837-6001	납, 카드뮴
6	완구	(주)타이디트레이드	자석닦시 완구 11P(TIDY BATH TOY)	CB063R1854-7001	프탈레이트계 가소제
7	완구	엘리스디자인	내가 만드는 말랑말랑스퀴시	CB063R1044-7005	프탈레이트계 가소제, MIT
8	완구	SF코퍼레이션	다트무기장난감	CB063R1137-6001	프탈레이트계 가소제, 보호덮개, 발사체 에너지
9	완구	SF유통	다트무기장난감	CB063R1137-6001	프탈레이트계 가소제
10	완구	대성상사	3연발다트총	CB061R1221-6001B	보호덮개, 발사체 에너지
11	완구	조이어스	파워샷다트건	CB061R2817-7002	프탈레이트계 가소제, 보호덮개, 발사체 에너지
12	유아용 의자	(주)태서전기	bable puary 프리미엄 하이체어	CB081R112-8001	납
13	유아용 의자	(주)유아의자	Vi01	B381R003-0001	납
14	연필	대양무역	빙글빙글 도형자 연필 SET	CB111R307-8001	프탈레이트계 가소제
15	연필	재미존	동물농장 지우개연필세트	CB111R116-5001	프탈레이트계 가소제
16	연필	대양무역	당근 연필 & 지우개 (연필)	CB111R307-8001	프탈레이트계 가소제
17	연필	도도코리아	마이큐티 문구세트(연필)	CB111R307-7006A	프탈레이트계 가소제
18	연필	(주)희망노트사	베이블레이드 버스트 12색 색연필 (802651)	CB111R062-5001	프탈레이트계 가소제, 카드뮴
19	연필	(주)프랜즈코리아	대박 문구세트(연필)	CB111R480-7003	프탈레이트계 가소제
20	연필	(주)모던트레이드	당근문구세트(연필)	CB111R307-7006A	프탈레이트계 가소제
21	연필	도도코리아	노라조!지퍼문구세트 (연필)	CB111R307-7006	프탈레이트계 가소제

쪽	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
22	연필	(주)프랜즈코리아	스페셜 문구세트(연필)	CB111R480-7003	프탈레이트계 가소제
23	펜	B&S	낙서하고 물로 지워지는 두들펜 자동차형	CB111H082-7001	카드뮴
24	아동용 신발	(주)베송쥬쥬	하트샌들/골드	-	납
25	아동용 신발	일우산업	블루독에센셜슬리퍼 (29319828015)	-	프탈레이트계 가소제
26	아동용 신발	카파코리아(주)	KKCH28101	-	프탈레이트계 가소제
27	선글라스	플랜티어	NE1016	-	납, 카드뮴
28	선글라스	주식회사 에이피오13	벤시몽키즈 VI 미러 선글라스 blue	-	납
29	우산	(주)아이티알	hku1943(meow cat_lylw)	-	프탈레이트계 가소제, 카드뮴
30	우산	(주)디보트	프린세스우산 one	-	프탈레이트계 가소제, 카드뮴
31	우산	(주)아성	어린이용컬러원단&P OE우산(1009778)	-	프탈레이트계 가소제
32	팔찌	베이비핏	-	-	카드뮴
33	귀고리	플라스틱캔디	플라스틱캔디(SU)캔 디귀찌 FREE 니트	-	니켈
34	귀고리	피노키오	귀찌	-	니켈
35	가구	(주)라피네하우징	레이/와이드서랍장	-	프탈레이트계 가소제, 납, 카드뮴, 톨루엔
36	가구	금목가구	기린 데이베드 프레임	-	프탈레이트계 가소제, 납, 카드뮴, 톨루엔
37	가구	(주)아기자리	뽀로로 유아소파	-	카드뮴
38	아동용 수영복	(주)동인인터내셔널	EVSUL72	-	프탈레이트계 가소제
39	아동용 수영복	(주)배럴	키즈 1mm 네오프렌 슈트	-	코드 및 조임끈
40	아동용 수영복	리틀스텔라(주)	SW08LS01COR	-	코드 및 조임끈
41	아동용 수영복	(주)제이투인터내셔널	halter bathing suit / OU19SBIK03RU	-	코드 및 조임끈
42	아동용 의류	젠아이	도트레인코트 (2992066003)	-	프탈레이트계 가소제, 카드뮴
43	아동용 의류	제이스타일코리아	JQUOU11	-	코드 및 조임끈
44	아동용 의류	(주)아이티알	HKC19002 (TOY DINO)	-	납, 코드 및 조임끈
45	줄넘기	팬시로비	고고씽 줄넘기	-	프탈레이트계 가소제
46	줄넘기	글로벌라이센싱	줄넘기	-	프탈레이트계 가소제

2. 생활용품 : 14개 제품

쪽	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
47	물놀이튜브	주식회사 고은생활	라이프가드 파랑새 튜브	A071R005-18007	외피 두께
48	물놀이튜브	(주)베스트웨이코리아	BW_14554_43110K R 스노쿨 비치매트 - 핑크	A071R002-17006	외피 두께
49	공기주입 보트	그린(Green)	KS-813	A071R005-18006	외피 두께
50	부력보조복	한우리	슬림 구멍조끼(M)	B021R015-18001	부력
51	부력보조복	한우리	슬림 구멍조끼(S)	B021R015-18001	부력
52	부력보조복	주식회사 스포컴	SLF-01(XL)	B021R006-17001	부력
53	부력보조복	주식회사 스포컴	SLF-01(L)	B021R006-17001	부력
54	부력보조복	주식회사 스포컴	SLF-01(M)	B021R006-17001	부력
55	서랍장	(주)동서가구	루코 600 5단 서랍장	-	전도시험
56	서랍장	주식회사 지엠인터내셔널	오브 메이크 600 5단 서랍장	-	전도시험
57	서랍장	(주)리빙디자인연구소	리브바흐 5단 600서랍장	-	전도시험
58	서랍장	(주)파란들	프리미엄 힐링 800 5단 서랍장	-	전도시험
59	서랍장	베이직팩토리	필버트 400 4단 서랍장	-	전도시험
60	속눈썹 열 성형기	송학	히팅스타일러	-	온도상승

3. 전기용품 : 4개 제품

쪽	제품명	업체명	모델명	인증번호	부적합
61	전격살충기	(주)유니맥스이엔엘	JY-LED120	HU072013-17001	감전보호, 부품변경
62	직류전원장치	(주)두현일렉	PW1205	JH10092-17001	온도상승, 감전보호, 부품변경
63	직류전원장치	(주)디에스트레이딩 코리아	KYT050400BB	HU10327-17021B	온도상승, 감전보호
64	직류전원장치	대성정조(주)	MH18	HU10998-18001	감전보호

조치구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		위해도 ← →
	품목명 (종류)	기타완구 (완구)	모델명	내가 만드는 말랑말랑스퀴시
	브랜드명	-		제조구분(제조국) 수입(중국)
	사업자명	엘리스디자인		인증/신고번호 CB063R1044-7005
	대표자명	이기흥		인증/신고일자 2017.10.31
리콜제품	<p style="text-align: center;">< 전체 사진 ></p> 		<p style="text-align: center;">< 부분 사진 ></p> 	
위해정도	제품결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 (DBP) 3.2 배 초과 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 연질플라스틱(투명하양) - 측정값 : DBP 0.317 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 ○ 방부제(MIT) 검출 <ul style="list-style-type: none"> - 부위 : 물감(하양), 측정값 : 방부제(MIT) 2.72 mg/kg - 부위 : 물감(파랑), 측정값 : 방부제(MIT) 1.51 mg/kg - 부위 : 물감(노랑), 측정값 : 방부제(MIT) 5.82 mg/kg - 부위 : 물감(빨강), 측정값 : 방부제(MIT) 3.71 mg/kg - 기준치 : 사용되지 않을 것 ○ 표시사항 미비 <ul style="list-style-type: none"> - 사용연령 오기재(14세 이상) 		
	위해정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 방부제 성분 삼킬 시 유독하며, 사용 시 알레르기성 피부 반응 일으킬 수 있음 		
대처방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜문의	문의처	엘리스디자인	연락처	031-948-9608

조치구분	수거등의 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 (높음) <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (낮음)		위해도 ← →	
	품목명 (종류)	연필 (학용품)	모델명	대박 문구세트(연필)	
	브랜드명	-		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)프랜즈코리아		인증/신고번호	CB111R480-7003
	대표자명	이기대		인증/신고일자	2017.08.04
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 프탈레이트계 가소제 (DEHP) 14.3배 초과 - 부위 : 필름연필겉면MIX - 측정값 : DEHP 1.433 % - 기준치 : 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP) 총합 0.1 % 이하 			
	위해 정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 			
리콜 문의	문의처	(주)프랜즈코리아	연락처	032-674-1321	

조치구분	수거 등의 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	제품명	공기주입보트 (물놀이 기구)	모델명	KS-813	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	그린(Green)	인증/신고번호	A071R005-18006	
	대표자명	임병인	인증/신고일자	2018.04.13	
		< 전체 사진 > 		< 부분 사진 > 	
위해 정도	제품 결함	○ (최종결함) 1. 본체(위) 외피 두께 부적합 - 측정치 : 0.27 mm - 기준치 : 0.40 mm 이상			
	위해 정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사사고 위험 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	그린(Green)	연락처	02-2691-8225	

조치 구분	수거 등의 명령				
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
	제품명	가구[높이 762 mm 이상 가정용 서랍장]	모델명	필버트 400 4단 서랍장	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	한국	
	사업자명	베이직팩토리	인증/신고번호	-	
	대표자명	정연재	인증/신고일자	-	
	< 전체 사진 > 		< 부분 사진 >		
	위해 정도	제품 결함	○(최중결함) 1. 안정성 부적합(서랍을 열고 힘을 수직으로 가할 때 안정성) - 시험결과 : 넘어짐 - 안전기준 : 넘어지지 않아야 함 ○(경결함) 1. 표시사항 미표시		
위해 정보		○ 사용자 기준 전방으로 기울 경우 전도 위험으로 신체가 끼일 위험 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	베이직팩토리	연락처	02-6437-2277	

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
리콜 제품	안전관리 대상구분	<input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)		
	제품명	속눈썹 열 성형기	모델명	히팅스타일러
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	미플러스	인증/신고번호	-
	대표자명	강경아	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 > 	< 부분 사진 > 		
위해 정도	제품 결함	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중한 결함 <ol style="list-style-type: none"> 1. 정상온도상승 최고온도 <ul style="list-style-type: none"> - 표시된 최고온도 : 67 °C - 측정값 : 100 °C ○ 경한 결함 <ol style="list-style-type: none"> 1. 결모양 및 구조 <ul style="list-style-type: none"> - 온도조절장치 또는 온도과승방지장치 미포함 ○ 표시사항 결함 <ol style="list-style-type: none"> 2. 표시 및 사용설명서 <ul style="list-style-type: none"> - 제조연월 및 KC마크 누락 		
	위해 정보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각 부위의 과도한 온도상승으로 인한 화재 발생의 위험성 및 사용자의 화상 가능성, 또는 절연재료의 파괴 및 플라스틱 부품의 변형으로 인한 감전 우려 		
대처 방법	소비자 행동요령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처 또는 구입처 등에 연락·방문하여 새 제품으로 교환, 환불 등 조치를 받을 것 		
리콜 문의	문의처	(주)송학	연락처	031-778-2271

□ 전기용품 : 4개 제품

조치 구분	수거 등의 명령 / 형사고발			
안전관리 대상구분	<input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수 (높음 ← 위해도 → 낮음)			
제품명	전격살충기	모델명	JY-LED120	
브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
사업자명	(주)유니맥스이엔엘	인증/신고번호	HU072013-17001	
대표자명	최공자	인증/신고일자	2017.06.22	
리콜 제품	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정도	제품 결함	○(최종결함) 1. 충전부에 대한 감전보호 - 해충 받이 제거 시 충전부 노출 - 접지가 없는 상태에서 외곽 메탈이 전선이 닿아 기초절연 노출 ○(동일성확인) 1. 정격 상이(인증제품: 40 W, 확인제품: 12 W) 2. Plug, Cord, Switch, X-Cap, Converter 인증제품과 상이함 3. 제품 구조 상이함		
	위해 정보	○ 해충 받이 제거 시 감전의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)유니맥스이엔엘	연락처	032)715-5650

