

삼척시 노후 상수관로 정비 신규(공모)사업 긴급복구 협력업체 지정신청공고

1. 협력업체 지정목적 : 삼척시 노후 상수관로 정비 신규(공모)사업의 사업 대상지 내 수도시설물의 누수사고 및 수도시설물 손괴에 의한 안전사고를 예방하기 위해 시행되는 긴급복구공사 시행을 위한 복구업체 지정
2. 협력업체 지정자격요건
 - 가. 등록 신청일 현재 삼척시에 주된 사무소가 소재한 업체
 - 나. 상하수도설비공사업, 토목공사업, 토목건축공사업 중 1개의 건설업종을 등록한 업체
 - 다. K-water에서 지정한 기본장비와 인력을 보유한 업체
3. 지정절차
 - 가. 지정신청서 배부기간 : 2023. 1.11(수) 09:00 ~ 1.18(수) 18:00
 - 나. 지정신청서 접수기간 : 2023. 1.19(목) 09:00 ~ 1.28(토) 18:00
 - 접수방법 : 우편접수(마감일시 도착분에 한함)
 - (코로나19 차단을 위한 예방조치로 방문접수 미시행)
 - 다. 협력업체 확정발표 : 2023. 2. 07(개별통보)
 - 라. 지정신청서 배부 및 접수처
 - K-water 홈페이지(새소식-게시판-공지사항)
 - K-water 강원지역협력단 영동사업센터
 - 마. 제출자료 : 지정신청서에 명기한 자료는 반드시 첨부하여 제출
 - ※ 제출자료가 위조, 변조 또는 허위자료인 경우 협력업체 선정에서 제외
4. 협력업체 지정기준 : 당 공사 자체 심사기준에 의거 평가 후, 70점 이상인 업체 중 높은 점수 순으로 3개 업체 선정
(단, 70점 이상 업체가 3개사 미만일 경우 고득점순으로 3개 업체 지정)
5. 협력업체 지정 유효기간 : 지정일로부터 3년 (단, 사업종료 시점이 이보다 이전일 경우 사업종료시까지로 함.)
6. 협력업체 운영
 - 가. 영동사업센터 업무처리방안에 의한 운영
 - 나. 기타 자세한 사항은 K-water 강원지역협력단 영동사업센터로 문의

| 소속 | 담당자 | 전화 | 팩스 |
|--------|--------|--------------|--------------|
| 영동사업센터 | 안정호 대리 | 033-260-3803 | 033-260-3747 |

- 주 소 : 강원도 강릉시 경포로 35(3층) 영동사업센터

한국수자원공사 강원지역협력단장

붙임 1 긴급복구 협력업체 지정절차

| 구분 | 내용 | 일정 |
|--------|---|-----------|
| 공고 | ·자격요건, 신청절차, 지정기준, 협력업체 수 운용기준 등 (K-water 및 지자체 홈페이지 공고) | 1.11 |
| 신청서 배부 | K-water 및 지자체 홈페이지 | 1.11~1.18 |
| 신청서 접수 | K-water 강원지역협력단 영동사업센터 우편접수 | 1.19~1.28 |
| 지정심사 | 신청서 심사 | 1.30~2.06 |
| 결과통보 | 신청자 결과통보(개별통보) | 2.07 |
| 협약체결 | 선정 업체 | 2.10 |

* 상기 일정은 상황에 따라 변동가능

붙임 2 긴급복구 협력업체 지정신청서

긴급복구 협력업체 지정신청서

귀 공사의 “삼척시 지방상수도 현대화사업 긴급복구 협력업체”로 지정신청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

| | | | |
|--|--|--|----|
| 1.회사명 | | | |
| 2.대표자 | | | |
| 3.전문공사업종 | | | |
| 4.주소 | | | |
| 5.전화번호 | | | |
| 6.회사설립년도 | | | |
| 7.해당부문 종사기간 | | | |
| 8.기술인력보유현황 | | | |
| | 보유인력 | 인원수 | 비고 |
| | <ul style="list-style-type: none"> · 토목 기사 · 토목 산업기사 또는 토목(초·중·고급) 기술자 · 배관 기능공 · 작업인부 · 계 | | |
| 9. 장비보유 현황 | | | |
| | 장비명 | 규격 | 대수 |
| | <ul style="list-style-type: none"> · 백호 · 발전기 · 작업차량 · 콘크리트 커터 · 플레이트컴팩터 또는 램마 · 양수펌프 · 관절단기 · 부단수 천공기 및 천공기 날 · 안전장구 | <ul style="list-style-type: none"> 0.12m³ 이상 3kw 이상 트럭(1톤 이상) 포장절단용 컴팩터(1.5ton), 램마(80kg/cm² 이상) 2" 이상 - - 안전헬스, 안전모 등 | |
| <p>※장비보유 현황은 상세하게 기술(등록증 사본 첨부, 장비사진 첨부 및 규격, 수량 기재)</p> <p>※전문공사업종 신고필증 사본, 회원수첩 사본 첨부</p> <p>※기술자는 재직증명서, 경력증명서, 기술자격증, 국민연금 가입자 가입증명 사본 첨부</p> <p>※인부는 재직증명서, 국민연금 가입자 가입증명 사본 첨부</p> <p>※기타 등록업체 참가자격 증빙서류</p> <p>※등록업체 평가에 필요한 자료 첨부</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최근 3년간 상수도공사실적자료(세금계산서, 발주처 확인서 등) - 전년도 공인회계사의 확인을 받은 결산공고된 대차대조표, 손익계산서 (대차대조표, 손익계산서가 없는 업체는 세금계산서 제출) | | | |

신청서 작성시 유의사항

- 이 신청서 작성 시 기간계산은 별도로 정한 경우를 제외하고는 협력업체 지정신청서제출안내 공고일 현재를 기준으로 한다.
- 신청서는 반드시 양식 및 기재순서에 의거하여 작성하여야 하며, 이 신청서에서 요구하지 않는 내용은 참고사항으로 첨부할 수 있다.
- 신청서 제출기한 내 접수되지 않은 것은 인정하지 아니하며, 제출된 신청서의 내용은 변경할 수 없다.
- 협력업체 지정신청서 작성에 소요되는 모든 비용은 작성회사가 부담하며 제출된 서류는 반환하지 않는다.
- 신청서에 기재된 내용이 위조, 변조 또는 허위자료제출 등으로 협력업체 선정에 중대한 영향을 미친 것이 확인되면 협력업체 선정에서 제외하며, 협력업체 선정 후 그 사실이 확인될 경우에는 당해 협력업체 지정을 취소한다.
- 증빙자료 요구항목에 대하여는 증빙자료를 첨부하여야 하며, 증빙자료가 첨부되지 않은 것은 배점하지 않으며 제출 기한 후 증빙자료의 제출은 인정하지 아니한다.
- 우리공사에서 필요하다고 판단되어 요구할 경우 추가 자료를 제출하여야 한다.
- 신청서의 크기는 A4를 기준으로 작성하여야 한다.
- 신청서 작성 시 해당하는 내용이 없는 경우에는 “해당없음”으로 기재한다.

기본 인력 및 장비

기본인력

| 기술자명 | 단 위 | 인 원 | 비 고 |
|----------|-----|-------|------------------------------|
| 1. 책임기술자 | 인 | 1인 이상 | 토목산업기사 이상 소지자 또는 초급기술자 이상 |
| 2. 작업인부 | 인 | 2인 이상 | |

기본장비

| 장비명 | 단위 | 규 격 | 수 량 | 비고 |
|--------------------|-----|---|------|----|
| 1. 백호 | 대 | 0.12m ³ 이상 | 1이상 | |
| 2. 발전기 | 대 | 3kW | 1이상 | |
| 3. 작업차량 | 대 | 트럭 (1톤 이상) | 1이상 | |
| 4. 콘크리트커터 | 대 | 포장절단용 | 1이상 | |
| 5. 플레이트컴팩터 또는 램마 | 대 | 컴팩터(1.5ton), 램마(80kg/cm ² 이상) | 1이상 | |
| 6. 양수펌프 | 대 | 2" 이상 | 3이상 | |
| 7. 관절단기 | 대 | - | 1이상 | |
| 8. 부단수 천공기 및 천공기 날 | set | - | 1이상 | |
| 9. 안전장구 | 개 | 안전헬스 | 10이상 | |
| | 식 | 안전모 등 | 1 | |

* 미 보유시 임대계약서 제출

붙임 4 긴급복구 협력업체 지정 심사기준

| 평가항목 | | 세부평가항목 | 평가기준 | 배점 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|--|--------------|----|--------|-----------|------|-----------------------|-----------------------------|----|-------|---------|----|----|-----------|-------|----|----|-----------|-------|----|----|-----------------|------------------------------------|----|----|-------|-------|----|----|-----------------|---|----|----|----|
| 1.업체능력 | 공사실적 | 최근 3년간 상수도공사 실적합계액 | ○ 평가방법 : 아래 상대평가 등급별 배분 및 배점표 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 신용도 | 재정상태 견실도 | 1) 자본금 : 아래 상대평가 등급별 배분 및 배점표 2) 부채비율 : 아래 상대평가 등급별 배분 및 배점표 | 10 5 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.인력보유 | 적정 기술인력 보유현황 | 당해사업에 필요한 적정 기술인력 보유현황 | ○ 보유인원수에 기술자격계수를 곱하여 산출 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">보유인력</th> <th>기술자격계수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 토목기사 이상</td> <td></td> <td>4점</td> </tr> <tr> <td>- 토목 산업기사 또는 토목(초·중·고급) 기술자</td> <td></td> <td>3점</td> </tr> <tr> <td>- 배관기능공</td> <td></td> <td>2점</td> </tr> <tr> <td>- 작업인부</td> <td></td> <td>1점</td> </tr> </tbody> </table> | 보유인력 | | 기술자격계수 | - 토목기사 이상 | | 4점 | - 토목 산업기사 또는 토목(초·중·고급) 기술자 | | 3점 | - 배관기능공 | | 2점 | - 작업인부 | | 1점 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 보유인력 | | 기술자격계수 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 토목기사 이상 | | 4점 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 토목 산업기사 또는 토목(초·중·고급) 기술자 | | 3점 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 배관기능공 | | 2점 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 작업인부 | | 1점 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.장비보유 | 적정 장비 보유현황 | 당해사업에 필요한 적정 장비 보유현황 | ○ 보유장비수에 계수를 곱하여 산출 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>보유장비</th> <th>규격</th> <th>계수</th> <th>최대</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 백호</td> <td>0.12m³ 이상</td> <td>3점</td> <td>3점</td> </tr> <tr> <td>- 발전기</td> <td>3kW 이상</td> <td>2점</td> <td>8점</td> </tr> <tr> <td>- 작업차(트럭)</td> <td>1톤 이상</td> <td>2점</td> <td>4점</td> </tr> <tr> <td>- 콘크리트 커터</td> <td>포장절단용</td> <td>2점</td> <td>2점</td> </tr> <tr> <td>- 플레이트콤팩터 또는 램마</td> <td>1.5ton, 80kg/cm² 이상</td> <td>2점</td> <td>2점</td> </tr> <tr> <td>- 양수기</td> <td>2" 이상</td> <td>1점</td> <td>5점</td> </tr> <tr> <td>- 부단수천공기 및 천공기날</td> <td>-</td> <td>1점</td> <td>1점</td> </tr> </tbody> </table> | 보유장비 | 규격 | 계수 | 최대 | - 백호 | 0.12m ³ 이상 | 3점 | 3점 | - 발전기 | 3kW 이상 | 2점 | 8점 | - 작업차(트럭) | 1톤 이상 | 2점 | 4점 | - 콘크리트 커터 | 포장절단용 | 2점 | 2점 | - 플레이트콤팩터 또는 램마 | 1.5ton, 80kg/cm ² 이상 | 2점 | 2점 | - 양수기 | 2" 이상 | 1점 | 5점 | - 부단수천공기 및 천공기날 | - | 1점 | 1점 | 20 |
| 보유장비 | 규격 | 계수 | 최대 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 백호 | 0.12m ³ 이상 | 3점 | 3점 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 발전기 | 3kW 이상 | 2점 | 8점 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 작업차(트럭) | 1톤 이상 | 2점 | 4점 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 콘크리트 커터 | 포장절단용 | 2점 | 2점 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 플레이트콤팩터 또는 램마 | 1.5ton, 80kg/cm ² 이상 | 2점 | 2점 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 양수기 | 2" 이상 | 1점 | 5점 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 부단수천공기 및 천공기날 | - | 1점 | 1점 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 계 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

상대평가 등급별 배분 및 배점표

| 등급별 배분 | | 참여업체수에 따른 등급별 배분업체수 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 배점비 (%) | 배점별 점수분포 현황 | | |
|--------|---------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|-------------|-----|-----|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 5점 | 10점 | 50점 |
| 등급 | 배분율 (%) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 5점 | 10점 | 50점 |
| 수 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 5.0 | 10 | 50 |
| 우 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 90 | 4.5 | 9 | 45 |
| 미 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 80 | 4.0 | 8 | 40 |
| 양 | 20 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 | 3.5 | 7 | 35 |
| 가 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 60 | 3.0 | 6 | 30 |